

C, J, Specialty

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Кофейная станция S807

Умная машина для тех, кто знает толк в
отличном кофе



45 степеней помола



3 нагревательных элемента

AUTO

Автоматическая дозировка
и трамбовка зерен



Сенсорный дисплей
для выбора рецептов



Ваш профессиональный бариста

Перед вами самая оснащенная кофейная станция в коллекции. Она практически полностью автоматизирует процесс приготовления: от дозировки и трамбовки свежемолотых зерен до приготовления пышной молочной пены и последующей очистки капучинатора. На сенсорном дисплее можно одним касанием выбрать напиток и отрегулировать настройки.

3 нагревательных элемента

В модели S807 установлены сразу 2 бойлера, что позволяет одновременно готовить эспрессо или американо и взбивать нежную пену. Также кофейная станция оснащена нагревательным элементом в заварочном блоке. Цифровой контроль температуры гарантирует оптимальный уровень нагрева с точностью до градуса для полного раскрытия вкуса и аромата кофе.






Автоматическая дозировка и трамбовка

Жерновая кофемолка с 45 степенями помола позволяет добиться безупречной экстракции эспрессо. Модель S807 впервые среди моделей автоматически дозирует 22 грамма свежемолотых зерен, что соответствует золотому стандарту эспрессо, и моментально трамбует кофе для сохранения богатого вкуса и аромата.

6 встроенных и 6 персональных рецептов

В меню запрограммированы 6 напитков: эспрессо, американо, капучино, латте, флэт уайт и горячее молоко. Вы также можете сохранить 6 персональных рецептов со своими названиями и запускать их приготовление одним касанием.






SMART-капучинатор

На ваш выбор 9 вариантов текстуры молочной пены и 35 значений температуры. Капучинатор с температурным сенсором автоматически взобьет пышную пену, а после запустит процесс самоочистки.

Гигиеничное приготовление

В отличие от автоматических кофемашин, в рожковой станции не скапливаются остатки молотых зерен, которые загрязняют прибор изнутри и портят вкус напитка. Вы сможете легко протереть латунный холдер после приготовления кофе и быть уверенным в чистом вкусе каждой новой чашки.





Характеристики

Мощность	2000–2400 Вт
Давление	15 бар
Тип кофейной станции	Рожковая
Вес	17 кг
Срок гарантии	1 год
Число бойлеров	2 шт.
Капучинатор	Есть
Кофемолка	Коническая жерновая
Число степеней помола	45
Темп-ра заваривания	86–96 °С
Темп-ра молочной пены	40–75 °С
Подача горячей воды	До 250 мл
Объём бака для воды	2,5 л
Фильтр для воды	Есть
Предварит. заваривание	Есть
Число фильтров для кофе	2 шт.

Типы фильтров	На 1 и 2 чашки
Диаметр холдера	58 мм
Темпер для кофе	Есть
Аналоговый манометр	Нет
Объём кувшина для молока	480 мл
Макс. высота чашки	122 мм
Подогрев чашек	Есть
Резервуар для капель	1 л
Автоочистка	Есть
Инструменты для чистки	Есть
Пенал для аксессуаров	Есть
Материал жерновов	Металл
Материал холдера	Латунь
Материал корпуса	Нерж. сталь
Страна производства	Китай

Кофейная станция С 806

Профессиональный бариста с
сенсорным управлением



30 степеней помола
и предварительное
заваривание



SMART-капучинатор
с автоочисткой



6 готовых
и 6 персональных рецептов



Сенсорный дисплей



Встроенная кофемолка и предварительное заваривание

Коническая жерновая кофемолка с 30 степенями помола измельчает зерна непосредственно перед приготовлением. Благодаря функции предварительного заваривания молотый кофе увлажняется и разбухает. В итоге вы получаете напиток с более насыщенным ароматом.

Сенсорное управление

Кофейная станция S806 оснащена сенсорной системой управления. На дисплее можно выбрать напиток в один клик, увидеть пошаговые советы по его приготовлению и отрегулировать все настройки. Правильный кофе как профессиональный бариста сможет приготовить даже начинающий пользователь.






6 встроенных и 6 персональных рецептов

В меню запрограммированы 6 напитков: эспрессо, американо, капучино, латте, флэт уайт, горячее молоко. Вы также можете создать и сохранить под своим именем 6 персональных рецептов, а после запускать их приготовление одним нажатием.

SMART-капучинатор


Вы можете выбрать один из 8 вариантов текстуры молочной пены и 7 значений температуры. Капучинатор с температурным сенсором автоматически взобьет пышную пену, а после запустит процесс самоочистки.





Гигиеничное приготовление

В отличие от автоматических кофемашин, в рожковой станции не скапливаются остатки молотых зерен, которые загрязняют прибор изнутри и портят вкус напитка. Вы сможете легко протереть латунный холдер после приготовления кофе и быть уверенным в чистом вкусе каждой новой чашки.



Характеристики

Мощность	1680 Вт
Давление	15 бар
Тип кофейной станции	Рожковая
Вес	9,8 кг
Срок гарантии	1 год
Число бойлеров	1 шт.
Капучинатор	Есть
Кофемолка	Есть
Число степеней помола	30
Темп-ра заваривания	91-95°C
Темп-ра молочной пены	45-75°C
Подача горячей воды	До 250 мл
Объем бака для воды	2 л
Фильтр для воды	Есть
Предварит. заваривание	Есть
Число фильтров для кофе	4 шт.

Тип фильтров	На 1 и 2 чашки
Диаметр холдера	54 мм
Темпер для кофе	Есть
Аналоговый манометр	Нет
Объём кувшина для молока	480 мл
Макс. высота чашки	122 мм
Резервуар для капель	1 л
Автоочистка	Есть
Инструменты для чистки	Есть
Пенал для аксессуаров	Есть
Материал жерновов	Металл
Материал холдера	Латунь
Материал корпуса	Нерж. сталь
Страна производства	Китай



Кофейная станция C808

Me

Стальной корпус



Информационный дисплей



Встроенная жерновая
кофемолка



Профессиональный питчер
для молока



Удобство использования

Кофейная станция оснащена информационным дисплеем для удобного управления. Одним нажатием кнопки можно выбрать 1 или 2 порции эспрессо, отрегулировать степень помола, подобрать уровень экстракции кофе.

Встроенный капучинатор с питчером для молока

Модель оснащена капучинатором с вращением на 360° для приготовления молочной пены и создания латте-арта. В комплекте предусмотрен профессиональный питчер с индикатором температуры молока для достижения идеального результата.






Быстрый старт

С808 будет готова к работе через 3 секунды после включения, благодаря системе THERMOJET. Вы также можете использовать функцию предварительного заваривания: молотый кофе увлажнится в течение нескольких секунд. В результате напиток будет более насыщенным и ароматным.

Гигиеничное приготовление

В отличие от автоматических кофемашин, в рожковой станции не скапливаются остатки молотых зерен, которые загрязняют прибор изнутри и портят вкус напитка. Вы сможете легко протереть латунный холдер после приготовления кофе и быть уверенным в безупречной экстракции каждой новой чашки.





Характеристики

Мощность	1650 Вт
Давление	15 бар
Тип кофейной станции	Рожковая
Вес	9,07 кг
Число бойлеров	1 шт.
Капучинатор	Есть
Кофемолка	Коническая жерновая
Дисплей	Есть
Число степеней помола	30
Температура заваривания	91-95°C
Подача горячей воды	До 250 мл
Объем бака для воды	2 л
Фильтр для воды	Есть
Предварит. заваривание	Есть
Число фильтров для кофе	4 шт.
Тип фильтров	На 1 и 2 чашки

Диаметр холдера	54 мм
Темпер для кофе	Есть
Кувшин для молока	Есть
Объём кувшина для молока	350 мл
Макс. высота чашки	110 мм
Резервуар для капель	1 л
Автоочистка	Есть
Инструменты для чистки	Есть
Пенал для аксессуаров	Есть
Материал жерновов	Металл
Материал холдера	Латунь
Материал корпуса	Нерж. сталь
Срок гарантии	1 год
Страна разработки	Австралия
Страна производства	Китай



Кофейная станция С804

Модель с ручным контролем параметров
приготовления кофе



Встроенная жерновая
кофемолка



Точный контроль
температуры и давления



Функция предварительного
заваривания



Капучинатор и питчер
с индикатором
температуры



Встроенная кофемолка

Коническая жерновая кофемолка с 18 степенями помола измельчает зерна непосредственно перед завариванием для раскрытия аромата кофе.

Гигиеничное приготовление

В отличие от автоматических кофемашин, в рожковой станции не скапливаются остатки молотых зерен, которые загрязняют прибор изнутри и портят вкус напитка. Вы сможете легко протереть латунный холдер после приготовления кофе и быть уверенным в чистом вкусе каждой новой чашки.





Точный контроль температуры и давления

С помощью этой станции вы почувствуете себя настоящим бариста. Помпа с давлением 15 бар, мониторинг температуры и встроенный манометр позволят контролировать все этапы процесса приготовления и добиваться оптимальной экстракции кофе любых сортов.


Предварительное заваривание

Благодаря функции предварительного заваривания молотый кофе увлажняется и разбухает. В итоге вы получаете напиток с более насыщенным ароматом.



Приготовление молочной пены

Для персональной регулировки текстуры пены предусмотрены капучинатор с вращением на 360° и кувшин с индикатором температуры молока от 55 до 65 °С. Стальной кувшин имеет носик для создания латте-арта.



Характеристики

Мощность	1850 Вт
Давление	15 бар
Тип кофейной станции	Рожковая
Вес	10,4 кг
Срок гарантии	1 год
Число бойлеров	1 шт.
Капучинатор	Есть
Кофемолка	Коническая жерновая
Число степеней помола	18
Темп-ра заваривания	91-95°C
Подача горячей воды	До 250 мл
Объем бака для воды	2 л
Фильтр для воды	Есть
Предварит. заваривание	Есть
Число фильтров для кофе	4 шт.
Тип фильтров	На 1 и 2 чашки

Диаметр холдера	54 мм
Темпер для кофе	Есть
Аналоговый манометр	Есть
Мерная ложка	Нет
Объём кувшина для молока	480 мл
Макс.высота чашки	120 мм
Подогрев чашек	Есть
Резервуар для капель	1 л
Автоочистка	Есть
Инструменты для чистки	Есть
Пенал для аксессуаров	Есть
Материал жерновов	Металл
Материал холдера	Латунь
Материал корпуса	Нерж. сталь
Материал питчера	Нерж. сталь
Страна производства	Китай



Кофеварка C701

Миниатюрная модель с системой быстрого нагрева и SMART-капучинатором



Компактный корпус шириной всего 19
см



Нагрев системы за 3 секунды



SMART-капучинатор с автоочисткой



Нагрев за 3 секунды

Кофеварка с системой THERMOJET будет готова к работе через 3 секунды после включения. Одним нажатием легко выбрать 1 или 2 порции эспрессо и параметры молочной пены. Вы также можете почувствовать себя профессиональным бариста и самостоятельно подобрать степень экстракции кофе.

Гигиеничное приготовление

В отличие от автоматических кофемашин, в рожковой кофеварке не скапливаются остатки молотых зерен, которые загрязняют прибор изнутри и портят вкус кофе. Вы сможете легко протереть латунный холдер после приготовления напитка и быть уверенным в чистом вкусе каждой новой чашки.




SMART-капучинатор

На ваш вкус предлагаются 3 варианта текстуры молочной пены и 3 значения температуры. Капучинатор с температурным сенсором автоматически взобьет пышную пену, а после запустит процесс самоочистки.

Компактность и простое управление

Компактная кофеварка шириной всего 19 см гармонично дополнит интерьер кухни или кабинета. Несмотря на небольшие габариты прибора, бак вмещает 1,9 л воды, как и у полноразмерных моделей. Это позволяет готовить больше напитков без дополнительного его наполнения.





Характеристики

Мощность	1300–1600 Вт
Давление	15 бар
Тип кофеварки	Рожковая
Вес	4,7 кг
Срок гарантии	1 год
Число бойлеров	1 шт.
Капучинатор	Есть
Кофемолка	Нет
Темп-ра заваривания	91–95 °С
Темп-ра молочной пены	45–75 °С
Подача горячей воды	Нет
Объём бака для воды	1,9 л
Фильтр для воды	Есть
Предварит. заваривание	Есть
Число фильтров для кофе	4 шт.
Тип фильтров	На 1 и 2 чашки

Диаметр холдера	54 мм
Темпер для кофе	Есть
Аналоговый манометр	Нет
Объём кувшина для молока	480 мл
Макс. высота чашки	150 мм
Резервуар для капель	270 мл
Автоочистка	Есть
Инструменты для чистки	Есть
Пенал для аксессуаров	Нет
Материал корпуса	Нерж. сталь
Страна производства	Китай



Кофеварка C702

Базовая миниатюрная модель с ручным
напучинатором



Компактный корпус
шириной всего 16 см



Нагрев системы
за 3 секунды



Капучинатор с ручным
управлением



Функция предварительного
заваривания



Удобное управление

Кофеварка C702 — базовое решение для тех, кто только знакомится с рожковыми моделями и тонкостями приготовления кофе. Одним нажатием на панели управления легко выбрать 1 или 2 порции эспрессо по 30 мл, подать воду для американо или пар для взбивания молочной пены.

Подготовка к приготовлению

Благодаря системе нагрева THERMOJET кофеварка будет готова к работе через 3 секунды после включения. Перед приготовлением вы можете воспользоваться функцией предварительного заваривания: молотый кофе увлажнится в течение нескольких секунд, и вы получите напиток с более насыщенным ароматом.




Ручной капучинатор

Мощный поток пара с температурой 130 °C позволяет взбить шелковистую пену. Вы можете самостоятельно контролировать текстуру молока, а после приготовления запустить очистку капучинатора.

Гигиеничный процесс

В отличие от автоматических кофемашин, в рожковой кофеварке не скапливаются остатки молотых зерен, которые загрязняют прибор изнутри и портят вкус напитка. Вы сможете легко протереть холдер после приготовления и быть уверенными в чистом вкусе каждой чашки кофе.





Характеристики

Мощность	1300–1600 Вт
Давление	15 бар
Тип кофеварки	Рожковая
Вес	4,2 кг
Срок гарантии	1 год
Число бойлеров	1 шт.
Капучинатор	Есть
Кофемолка	Нет
Температура заваривания	93 °С
Подача горячей воды	Есть
Объём бака для воды	1,4 л
Предварит. заваривание	Есть
Число фильтров для кофе	2 шт.
Типы фильтров	На 1 и 2 чашки
Диаметр холдера	54 мм
Темпер для кофе	Есть

Аналоговый манометр	Нет
Объём кувшина для молока	480 мл
Макс. высота чашки	120 мм
Резервуар для капель	170 мл
Очистка	Ручная
Инструменты для очистки	Есть
Пенал для аксессуаров	Нет
Материал корпуса	Нерж. сталь
Страна разработки	Австралия
Страна производства	Китай



Кофемолка J801

Жерновая модель для эффективного помола кофе



Конические жернова



60 степеней помола

Me

Стальной корпус



Жерновая система

Конические жернова из нержавеющей стали позволяют добиться тонкого равномерного помола, не обжигая при этом зерна благодаря оптимальной скорости вращения.

60 степеней измельчения зерен

С помощью регулировки степени помола вы можете варьировать измельчение зерен в зависимости от сорта, вида обжаривания и способа приготовления кофе.





Контейнер для хранения свежемолотых зерен

Чаша с герметичной крышкой позволяет сохранить вкус и аромат молотого кофе, избежав выветривания и впитывания влаги.

Удобство использования

Модель оснащена электронным управлением, удобным регулятором степени помола, информативным дисплеем с показом оставшегося времени работы и опорой с противоскользящим покрытием.





Характеристики

Мощность	165 Вт
Система помола	Жернова
Число степеней помола	60
Объем молотого кофе	1-12 порций
Материал жерновов	Нерж. сталь
Материал корпуса	Нерж. сталь
Вес	2,8 кг
Срок гарантии	1 год
Емкость для зерен	450 г
Держатели фильтра	2 шт.
Диаметр держателей	50-54 и 58 мм
Информативный дисплей	Есть
Длина сетевого шнура	0,9 м
Автоотключение	Есть
Страна производства	Китай

Кофе зерновой Specialty

Гарант великолепного вкуса кофе в
каждой чашке

IT

Производится в Италии



100% арабика



Собирается вручную в
Бразилии



Объем упаковки — 1 кг



Классический итальянский кофе

Зерновой кофе производится в семейной кофейне в центре Рима. Каждый год для него индивидуально подбираются blends с разных плантаций Бразилии, чтобы все оттенки вкуса сохранялись неизменными. В отличие от других зерен, кофе обжаривается в дровяной печи, что придает ему особый аромат при сохранении сладости внутри зерна.

Характеристики

Сорт	100% арабика
Объем	1 кг
Страна сбора	Бразилия
Страна производства	Италия
Срок годности	2 года с даты упаковки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	