

S, Z

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Сокопресс S710

AUTO

Автоматическая нарезка
ингредиентов



Холодный отжим сока



Низкий уровень шума



Сделан в Корее



Холодный отжим сока

Шнековый сокопресс бережно обрабатывает фрукты и овощи без нагрева, сохраняя все их полезные свойства. Сок долго не утрачивает однородную текстуру и яркий цвет.

Автоматическая нарезка ингредиентов

Сокопресс предварительно нарезает ингредиенты, что ускоряет отжим. Для непрерывной подачи продолговатых плодов предусмотрено специальное отделение.






Впечатляющая многофункциональность

Насадка для приготовления сорбетов позволяет за несколько секунд получить нежный десерт из замороженных фруктов и ягод.

Низкий уровень шума

Двигатель сокопресса работает на низких оборотах, обеспечивая высокую эффективность отжима при минимальном уровне шума.





Характеристики

Мощность	200 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов	50 об/мин
Диаметр основного отделения	88 мм
Диаметр дополнительного отделения	43 мм
Вес	7,5 кг
Тип выжимателя	Шнековый вертикальный
Объем кувшина для сока	1 л
Контейнер для мякоти	Съемный
Объем контейнера для мякоти	1,3 л
Толкатель	Есть
Насадка для приготовления сорбетов	Есть
Время непрерывной работы	40 мин

Защита от перегрузки	Есть
----------------------	------

Насадка для чистки фильтра	Есть
----------------------------	------

Материал корпуса	Пластик
------------------	---------

Материал фильтра	Нержавеющая сталь
------------------	-------------------

Срок гарантии	1 год
---------------	-------

Страна производства	Корея
---------------------	-------

Соковыжиматель S703

Мощная система в стальном корпусе
для эффективного отжима сока с
кувшином для хранения



Мощный двигатель 1500 Вт




Высокая степень
фильтрации сока



Широкий загрузочный
желоб 88 мм



Кувшин объемом 2 л для
отжима и хранения сока



Широкий загрузочный желоб

Соковыжиматель S703 оснащен желобом диаметром 88 мм, самым широким по сравнению с другими центробежными соковыжимателями. Благодаря такой конструкции можно реže разрезать плоды на части и ускорять процесс отжима сока.

Кувшин объемом 2 л

В комплектации предусмотрена емкость для сока объемом 2 л с удобной крышкой. Вы можете отжимать сок сразу в кувшин, а после одним движением изменить положение крышки, плотно закрыв ее для удобного хранения напитка.







Мощный двигатель и надежная система защиты

Вы сможете готовить сок из плодов разной твердости благодаря двигателю мощностью 1500 Вт и плавной регулировке скорости отжима. Для длительной работы прибор оборудован системой защиты от перегрева.

Фильтр с износостойкими ножами

Мелкоячеистый фильтр обеспечивает высокую степень фильтрации сока. Нитрид-титановое покрытие ножей делает их устойчивыми к износу, окислению и коррозии.





Характеристики

Мощность	1500 Вт
Число скоростей	3
Число оборотов	6500-13000 об/мин
Диаметр желоба	88 мм
Кувшин для сока	2 л
Вес	6,3 кг
Срок гарантии	1 год
Тип соковыжимателя	Центробежный
Тип фильтра	Лазерная перфорация
Отжим сока в стакан	Есть
Контейнер для жмыха	Съемный
Объем контейнера	3 л
Толкатель	Есть
Запуск двигателя	Плавный
Защита от перегрузки	Есть
Защита от случ. включения	Есть

Щетка для чистки фильтра	Есть
Длина кабеля	1,05 м
Материал корпуса	Нерж. сталь
Материал ножей	Сталь
Покрытие ножей	Нитрид титана
Страна производства	Китай

Сокопресс S612



Сделан в Корее



Холодный отжим



Широкий загрузочный
желоб



Низкий уровень шума



Холодный отжим сока

Шнековый сокопресс бережно обрабатывает фрукты и овощи без нагрева, сохраняя все их полезные свойства. Сок долго не утрачивает однородную текстуру и яркий цвет.

Широкий загрузочный желоб


В широкий желоб можно загружать фрукты, овощи и ягоды целиком. Это сокращает время на приготовление сока.





Низкий уровень шума

Двигатель сокопресса работает на низких оборотах, обеспечивая высокую эффективность отжима при минимальном уровне шума.



Характеристики

Мощность	240 Вт
Число оборотов	50 об/мин
Диаметр желоба	82 мм
Вес	8,7 кг
Тип выжимателя	Шнековый вертикальный
Объем кувшина для сока	1,4 л
Объем контейнера для мякоти	1,4 л
Число скоростей	1
Толкатель	Есть
Время непрерывной работы	30 мин
Защита от перегрузки	Есть
Насадка для чистки фильтра	Есть
Насадка для приготовления сорбетов	Нет
Материал корпуса	Пластик
Материал фильтра	Нержавеющая сталь
Срок гарантии	1 год
Страна производства	Корея

Соковыжиматель S702



Me

Стальной корпус



Широкий загрузочный
желоб 88 мм



Высокая степень
фильтрации сока



Кувшин объемом 2 л для
отжима и хранения сока



Удобная конструкция

Корпус соковыжимателя выполнен из нержавеющей стали и устойчив к царапинам и сколам. В модели S702 контейнер для жмыха располагается за основанием корпуса, а кувшин для сока слева. Такая эргономика позволяет более эффективно использовать пространство рабочей поверхности.

Широкий загрузочный желоб

Модель оснащена желобом диаметром 88 мм. Можно выжимать еще больше сока из целых фруктов и овощей без предварительной нарезки.







Кувшин объемом 2 л

В комплектации предусмотрена емкость объемом 2 л с удобной крышкой. Вы можете отжимать сок сразу в кувшин, затем герметично закрыть крышку одним движением и хранить напиток в холодильнике.

Фильтр с износостойкими ножами

Мелкоячеистый фильтр обеспечивает высокую степень фильтрации сока. Нитрид-титановое покрытие ножей делает их устойчивыми к износу, окислению и коррозии.





Характеристики

Мощность	1200-1300 Вт
Число скоростей	2
Число оборотов	6500–13000 об/мин
Диаметр желоба	88 мм
Кувшин для сока	2 л
Тип соковыжимателя	Центробежный
Тип фильтра	Лазерная перфорация
Отжим сока в стакан	Есть
Контейнер для жмыха	Съёмный
Объём контейнера	3 л
Толкатель	Есть
Запуск двигателя	Плавный
Защита от перегрузки	Есть
Защита от случ. включения	Есть
Щётка для очистки фильтра	Есть
Длина кабеля	1,05 м

Материал корпуса	Нерж. сталь
Материал ножей	Сталь
Вес	6,2 кг
Покрытие ножей	Нитрид титана
Срок гарантии	1 год
Страна разработки	Австралия
Страна производства	Китай



Соковыжиматель Z800

Надежная модель для приготовления
напитков из citrusовых и граната



Эффективная система отжима



Литой металлический конус



Удобно брать в поездки



Эффективная система отжима

Комбинация свойств механического пресса и электрического привода позволяет выжимать сок без особых усилий.

Литой металлический конус


Конструкция конуса предназначена для получения сока из всех видов цитрусовых, а также плодов граната. Его размер и форма способствуют эффективному извлечению сока.





Надежность и стиль

Дизайн, отмеченный международной премией RedDot Design Award, гармонично дополнит современный интерьер кухни.



Характеристики

Мощность	100-120 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов	60 об/мин
Вес	8,61 кг
Срок гарантии	1 год
Тип соковыжимателя	Пресс
Число фильтров	2 шт.
Запуск двигателя	Плавный
Защита от перегрузки	Есть
Длина кабеля	1,05 м
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Страна производства	Китай

Соковыжиматель S701

Модель в облегченном корпусе с
кувшином для хранения сока



Герметично закрывающийся кувшин



Широкий загрузочный желоб



Высокая степень фильтрации сока



Герметично закрывающийся кувшин

Кувшин объемом 2 литра с герметичной крышкой позволяет хранить сок и благодаря своей специальной форме удобно располагается в холодильнике.

Широкий загрузочный желоб


Загрузочный желоб диаметром 84 мм позволяет загружать продукты крупными частями, реже разрезая их на части. Это способствует сокращению времени на приготовление сока.





Фильтр с износостойкими ножами

Мелкоячеистый фильтр обеспечивает высокую степень фильтрации напитка, а нитрид-титановое покрытие ножей гарантирует их устойчивость к износу.



Характеристики

Мощность	1050-1250 Вт
Число скоростей	2
Число оборотов	6500-13000 об/мин
Диаметр загруз. желоба	84 мм
Вес	4,5 кг
Срок гарантии	1 год
Тип выжимателя	Центробежный
Тип фильтра	Лазерная перфорация
Чаша для сока	2 л
Отжим сока в стакан	Есть
Контейнер для жмыха	Съемный
Объем контейнера	3 л
Запуск двигателя	Плавный
Защита от перегрузки	Есть
Защита от случ. включения	Есть
Щетка для чистки фильтра	Есть

Длина кабеля	1,05 м
Материал корпуса	Пластик
Материал ножей	Сталь
Покрытие ножей	Нитрид титана
Страна производства	Китай

Сокопресс S610

Современный помощник для получения
сока из различных плодов



Сделан в Корее



Широкий загрузочный
желоб



Возможность смешивания
соков



Низкий уровень шума



Эффективный отжим сока из разных видов плодов

Сокопресс предназначен для приготовления соков из мягких ягод, фруктов и овощей. При этом мощная система отжима позволяет ему справиться и с твердыми продуктами, орехами и травами.

Широкий загрузочный желоб


В желоб диаметром 77 мм удобно загружать продукты целиком, сокращая тем самым время приготовления сока. При этом толкатель обеспечивает легкое поступление плодов в резервуар для отжима сока.





Низкий уровень шума

Индукционный двигатель сокопресса, работающий на низких оборотах, обеспечивает высокую производительность отжима без лишнего шума.



Характеристики

Мощность	240 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов	50 об/мин
Реверс	Есть
Диаметр загруз. желоба	77 мм
Вес	6,4 кг
Срок гарантии	1 год
Тип выжимателя	Шнековый вертикальный
Тип фильтра	Составной
Чаша для сока	1,4 л
Отжим сока в стакан	Есть
Контейнер для мякоти	Съемный
Объем контейнера	1,4 л
Толкатель	Есть
Время работы	До 30 мин
Запуск двигателя	Плавный

Защита от перегрузки	Есть
Защита от случ. включения	Есть
Щетка для чистки фильтра	Есть
Длина кабеля	1,05 м
Материал корпуса	Пластик
Материал шнека	Полимер Ultem
Материал рабочих деталей	Полимер Ultem
Материал фильтра	Нерж. сталь
Страна производства	Корея

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	